

(Material Safety Data Sheet)

: 2001. 09. 18

	/
ED AC(BLEACHED SHELLAC)	(SHELLAC); (STICKLAC); (WHITE SHELLAC); OHS20579;

CAS NO	RTECS NO	UN NO	EN NO
9000 - 59 - 3			232 - 549 - 9

1.

: ED AC(BLEACHED SHELLAC)

/ :
(SHELLAC); (STICKLAC); (WHITE SHELLAC); OHS20579

:

: 1989.5.22
: 2001.9.18

2.

: ED AC(BLEACHED SHELLAC)

CAS : 9000 - 59 - 3
(EC) (EINECS): 232 - 549 - 9
(%): 100.0

3.

NFPA (0 - 4): =1 =1 =0

:

:

:

: /

:

:

:

:

:

: 가

:

:

:

:

:
 :
 :
 : 가
 :
 : 가
 :
 : -
 (OSHA):
 (NTP):
 (IARC):

4.
 : ,
 : , 15
 : 15
 :

5.
 : /
 : , ,
 :
 :

6.
 :
 :

7.

:

8.

:
ED AC(BLEACHED SHELLAC):

:
:
가 ()
:
:
: 가 가
,
()
(, ,)
가
()
()

9.

:
:
:
:
: 964 - 1,100
:
: 239 - 248 F (115 - 120 C)
:
:
(=1): 1.035 - 1.140
:
(pH):
:
:
:
/
가 :
가 : , , , , ,

:
:

10.

:
:
:
:
:
:
:
:

11.

ED AC(BLEACHED SHELLAC):
: -

12.

13.

14.

(): .

15.

ED AC(BLEACHED SHELLAC)

:
- :
- :
- :
:
CERCLA 103 (40CFR302.4):
SARA 302 (40CFR355.30):
SARA 304 (40CFR355.40):
SARA , SARA 311/312 (40CFR370.21):
:
:

:
:
:
SARA 313 (40CFR372.65):

OSHA (29CFR1910.119):

:
65 (): .

:
(EC) : .

가 :
(TSCA): .

TSCA 12(b) : .

16.

MDL (MSDS)
MDL 가 MSDS ,
41 .
MSDS 가 , () .
(www.chems.co.kr, 02 - 551 - 0501)